PERITAJE EN CORTE EN CASOS DE COLINDANCIAS ANTE LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE VÍAS PÚBLICAS

Por

Linda L. Vélez-Rodríguez, MS, PE, PLS

Catedrática

Departamento de Ingeniería Civil y Agrimensura

Universidad de Puerto Rico

Recinto Universitario de Mayagüez

Mayagüez, Puerto Rico 00681-9000

linda.velez@upr.edu

Tel. 787-265-5405

www.peritaje.gitpr.org

Peritaje en Corte en Casos de Colindancias Ante la Existencia o Inexistencia de Vías Públicas AGENDA-Mañana

- Introducción
- Peritaje en las Cortes de Justicia de Puerto Rico
- Guías claras y prácticas de cómo analizar diversas situaciones en donde están en litigio las colindancias entre fincas, solares, caminos y vías públicas
- Agencias del Gobierno donde podemos encontrar datos para nuestros casos
- Fotos de GOOGLE Earth, ArcGIS Explorer Desktop y PORTO RICO 1930
- Herramientas de la ERA Espacial
 - GPS; Georeferenciación

Peritaje en Corte en Casos de Colindancias Ante la Existencia o Inexistencia de Vías Públicas AGENDA-Tarde

- Preparación de un Informe Pericial
 - Ejemplo Caso Labrada
- Un Caso Trascendental
 - -2004
 - ICP Acceso al Fortin de San Geronimo
 - -2007
 - DJ Estudio Registral de la Finca 196

GENÉSIS

 La AGRIMENSURA es madre de la Geometría y según la autorizada opinión del Doctor en Jurisprudencia y Agrimensor Juan Segundo Fernández, es hija del Derecho. Consigna Herodoto – El Padre de la Historia – que su origen se piedre en la noche de los tiempos.

¿AGRIMENSURA LEGAL ó AGRIMENSURA FORENSE?

CURA VERSUS CAUSA

Cura – cuando se trata de sanar un mal

Causa – cuando se investiga que ocasiono el mal.

En medicina cuando el paciente esta vivo se trata de curar, y al fallecer se busca la cusa de la muerte.

¿ Que pasa con una colindancia?

Refierase al articulo de POB, incluidos en los "HandOut".

CURA VERSUS CAUSA

Colindancias

- Cuando se contrata a un Agrimensor para medir un predio: él debe estudiar la escritura del predio; investigar el tracto de dicho predio y/o escritura; consultar los conlindantes buscando su conformidad y luego hacer el levantamiento y preparar el plano de mensura. (CURA) – AGRIMENSURA LEGAL
- Cuando se contrata a un Agrimensor por que se tiene un problema de colindancias que ya esta presentado en una demanda ante un Tribunal se hace una investigacion de las escrituras, tracto del predio, levantamientos previos y hacer un levantamiento a ver que arroja el plano. (CAUSA) - AGRIMENSURA FORENSE

Introducción

• ¿Como entro al mundo del Peritaje en Corte?

A principios de la década de los 90 (Junio 1991) fui perito de una de las partes demandadas en el

Caso Civil número 69-6675(1003)

sobre **Reivindicación** entre

Sucesión Ángel Figueroa Reyes y otros - Demandantes versus

Estado Libre Asociado de Puerto Rico y otros – Demandados

 Primer Quiz del Seminario: Dada la siguiente descripción geométrica dibuje dicha parcela

Descripción Geométrica


"Desde un piquete de jobos a orilla del manglar de Martín Peña junto con Don Joaquín Viades, por su linde Norte 14° 15' Este diez y siete cuerdas y cuarenta y cinco varas a otro jobos junto con Don Francisco Mecle, Sud 73° 30' Este cinco cuerdas y treinta varas a otro piquete de jobo que se planto a mano, junto con el resto del terreno de la referida Sucesión Miranda por cuyo linde Sud 19° 30' Oeste diez y siete cuerdas a una estaca que se planto a orilla del manglar de Martín Peña y por otro manglar Norte 83° 30' Oeste cuatro cuerdas y seis varas al punto donde da principio cuyo perímetro encierra Ochenta cuerdas superficiales de las que setenta y siete corresponden a Don Luciano Marchan y tres a Trinidad del mismo apellido, y para constar doy la presente, en Puerto Rico, a 23 de enero de 1854."


TABLA CON LOS DATOS

Estacion	Rumbo	Distancia	Colindante	Descripción
1				Jobos
	N 14° 15′ E	17 cds.45 varas	Joaquín Viades	
2				Jobos
	S 73° 30′ E	5 cds. 30 varas	Fco. Mecle	
3				Jobos
	S 19° 30′ W	17 cuerdas	Sucn. Miranda	
4				Estaca
	N 83° 30′ W	4 cds. 6 varas	Otro Manglar	
1				Jobos

Area = 80 cuerdas superficiales

¿SU DIBUJO SE PARECE A CUAL?





Manuscritos de las descripciones geométricas de las fincas de 80 cuerdas y de 30 cuerdas a ambos lados del plano de Santurce del 1890. Estas descripciones geométricas se encontraron en el Archivo Histórico de Puerto Rico.

Finca El Reloj

El caso numero KAC69-6675 entre las siguientes partes: Demandantes Sucn. de Don Ángel Figueroa Reyes y otros versus Demandados Estado Libre Asociado de Puerto Rico y otros. La sentencia la dicta el Honorable Juez Wilfredo Alicea López del Tribunal Superior de Puerto Rico Sala de San Juan. Se radica el caso en el 1969 y finalmente va a juicio los días 8, 9 y 10 de diciembre del 1992, 22, 23 y 24 de febrero de 1993, 1, 2, 23 y 24 de marzo de 1993. Los peritos de las partes fueron: parte demandante los agrimensores Julio Pujols Castro y Julio Pujols Girard; y de la parte demandada la ingeniera y agrimensora Linda L. Vélez Rodríguez, y el perito en ecología el Sr. Gilberto Cintrón.



En <u>www.revistatp.com</u> pueden encontrar un breve articulo titulado "Finca El Reloj", se denomino asi la finca pues el unico solar con la casa de frente a la avenida Ponce de León tenia un Reloj en el frontier. Este mismo articulo lo guia a la demanda enmendada, contestacion a la demanda enmendada y la sentencia.

Vocabulario

- Derecho Ciencia que estudia las leyes y su aplicación.
- Demanda acción o querella que se presenta ante un Tribunal de Justicia, reclamando un daño y solicitando un remedio.
- Demandante el que origina la demanda
- Demandado a quien se acusa de ocasionar el daño.
- Moción documento que se utiliza para comunicarse y/o solicitar acción de los Tribunales.

Vocabulario

Perito-es la persona entendida, el individuo competente, idóneo, por tener unas determinadas aptitudes y conocimientos, por poseer una capacidad.

<u>Testigo</u>-persona que emite declaraciones sobre datos procesales ante un juez.

Cuando una persona declara sobre hechos percibidos por ella y al mismo tiempo hace inferencias o deducciones de esos hechos en su capacidad pericial, se encuentra en el caso del testigo y perito.

IV. Reglas de Evidencia para el Tribunal General de Justicia, 1979

VII. Opiniones y Testimonio Pericial

Regla 52. Testimonio pericial

Cuando conocimiento científico, técnico o especializado sea de ayuda para el juzgador entender la evidencia o determinar un hecho en controversia, un testigo capacitado como perito en relación con la materia sobre la cual va a declarar podrá testificar en forma de opiniones o de otra manera.

HISTORIAL

Comentarios.

La regla establece las circunstancias bajo las quales será admisible el testimonio pericial, cuya esencia o nota característica es el permitir opiniones u otro tipo de declaración que no sea meramente el resultado de la percepción. Nótese que la regla habla de "opiniones o de otra manera"; con ello se permite que el perito pueda hacer una disertación sobre el asunto objeto de la controversia sin que necesariamente haya de expresar su opinión sobre el particular. El criterio

para permitir el testimonio indole técnica o cientifica; 'especializado', aunque ni testimonio pericial, salvo o valor probetorio que podri. Contrarreferencias. Equipi del Titulo 4.

ANOTACIONES

El juzgador de hechos no-Montes Vega, 118 D.P.R. En lo referente a la evalua está en la misma posición 116 D.P.R. 443 (1985). No es posible establecer o de diferenciar el testimonio D.P.R. 704 (1983).

Regla 52. Testimonio pericial

Cuando conocimiento científico, técnico o especializado sea de ayuda para el juzgador entender la evidencia o determinar un hecho en controversia, un testigo capacitado como perito en relación con la materia sobre la cual va a declarar podrá testificar en forma de opiniones o de otra manera.

Griano dei perioai, pari curerizo rradi, iric. 4. rremanoez, i re

Una persona puede acumular las cualidades de lesigo y pento, cal condición se comigura cuando concurren las circunstancias fortuitas de un perito que presencia o participa en un hecho que subsiguientemente es total o parcialmente objeto de una contienda judicial. San Lorenzo Trad., Inc. v. Hernández, 114 D.P.R. 704 (1983).

Cuando una persona declara sobre hechos percibidos por ella y al mismo tiempo hace inferencias o deducciones de asos hachos en su capacidad pericial, se encuentra en el caso del testigo y perito, y le serian aplicables las reglas de una y otra prueba. San Lorenzo Trad., inc. v. Hernández, 114 D.P.R. 704 (1983).



Reglas de Procedimiento Civil y Reglas de Evidencia

Ambas las guía el principio del debido proceso de ley de rango constitucional. Las de Procedimiento Civil guían el proceso de que, como y cuando y donde se presenta la prueba del tipo que sea. Las de Evidencia se rigen por los mismos criterios pero dando atención a que el objetivo de que "la verdad prevalezca" se cumpla de acuerdo a la política publica de no violentar los derechos de las partes.

GUIAS

 Guías claras y prácticas de cómo analizar diversas situaciones en donde están en litigio las colindancias entre fincas, solares, caminos y vías públicas:

Investigar los titulos

- Escrituras
- Ver si estan inscritas las fincas en el Registro de la Propiedad
- Como se inscribieron, buscar su tracto
- Contribuciones sobre la propiedad, su número de catastro
- Buscar la Ubicación en mapas y/o fotos aéreas
 - Usando los Mapas Topograficos del USGS
 - Usando ArcGIS Explorer
 - Usando Google Earth
 - Investigar cambios temporales (esto es en función del tiempo)
 - Obtener datos con GPS y sobre-imponerlos usando fotos georeferenciadas


TITULOS

Escrituras

- Son documentos públicos que los prepara un Notario (en PR los notarios son Abogados)
- En este documento las partes transfieren (por venta o trueque) un bien inmueble o Real
- Registro de la Propiedad
 - Esta bajo la jurisdicción del Departamento de Justicia administra el catastro juridico
 - Es un sistema de publicidad de titulo voluntario
 - Se establecio en PR en el 1880
 - Divide la Isla en 25 oficinas regionales que tiene bajo su custodia los documentos en donde consta la inscripcion, descritos en un folio de un tomo con un número de finca.

- Registro de la Propiedad
 - Pueden visitarlos de 8am a 12noom y de 1pm a 3pm
 - Tienen un archivo de Planos que con cita previa los prestan con un empleado para sacar copias mientras esperan
 - Administran el catastro juridico: es el que tiene que ver con el titulo; aunque en PR no es requisito tener tu propiedad inscrita en el Registro de la Propiedad, los bancos no prestan dinero para construir en solares que no esten inscritos en el Registro de la Propiedad
 - Es un lugar muy rico para buscar informacion de bienes inmuebles, pero consume mucho tiempo, pues conlleva mucha busqueda y lectura
 - Para inscribir un terreno se lleva un EXPEDIENTE DE DOMINIO

- Archivo Notarial de Puerto Rico
- Teléfono 787-751-0463
 - Escrituras
 - si sabe quien fue el notario, numero de escritura, fecha, las partes y sobre que, las puede solicitar en el Archivo Notarial.
- Hay archiveros notariales en las cabezas de distritos



- Archivo Inactivo de la Administración de Tribunales Ave. Barbosa San Juan, PR
 - Via FAX 787-763-7834
 - Suministrar:
 - Núm. Del Caso
 - Sobre
 - Tribunal
 - Nombre del Peticionario con direccion y telefono
 - En un tiempo rasonable lo llaman para informar cuanto tiene que pagar en sellos, sino le esccriben indicaando si tienen o no el caso


- Archivo Historico de Puerto Rico adscrito al Instituto de Cultura Puertorriqueña en:
 - Ave. Fernandez Juncos en Puerta de Tierra
 - San Juan, P. R.
 - Tel. 787-725-1060
- Por teléfono pueden hacer consultas y le pueden reservar documentos para examinarlos
- Si requiere hacer copias luego de examinarlos le indican el costo.
- Si fuese a copiar planos, tiene que hacer cita para ir con un empleado a sacarla en un comercio que se dediquen a eso mientras ustedes esperan.

Ubicación

- Usando Mapas o Cuadrangulos del USGS
 - www.usgs.gov/
- Usando ArcGIS Explorer
 - este es un servicio que provee ESRI.com para poder ver archivos generados por ArcGIS
 - Se pueden copiar imagene
 - Se pueden Georeferencias fotos aereas
- Usando Google Earth
 - Este servicio lo provee Google.com y puedes ver el mismo lugar en restrospección hasta la decada del 1990.
- Usando Porto Rico 1930 en <u>www.revistatp.com</u>
- Usando el Geolocalizador de la Junta de Planificación

Usando Mapas o Cuadrangulos del USGS

www.usgs.gov/



Maps, Imagery, and Publications

Maps, Imagery, and Publications Hazards Newsroom

Education Jobs Partnerships Library About USGS Socia

Who we are an

Maps, Imagery, and Publications

Home > Maps, Imagery, and Publications


Landsat 8 Data Available!

Maps



Download free topo maps Download historical topographic maps Make your own map Buy maps printed on demand More...

Aerial Photographs and Satellite Images



Get aerial photographs Get satellite images Image galleries

Publications





Download scientific publications Get educational publications, fact sheets, poster, etc.

Search for books, maps, and records to http://www.usgs.gov/aboutusgs/ wnload or borrow.

Related Data

Download data Search data by region Software for digital data Framework data retrieval















The National Map: Historical Topographic Map Collection

The Marboral Man Horse ++ Historical Topographic Riag Collector

Map Collection Home

About the Collection

Doenload Instructions

User's Guide

Frequently Asked Questions

Fact Sheet

Standards

Multimedia

Contact Us

Historical Topographic Maps - Preserving the Past

In 2009, USGS began the release of a new generation of topographic maps (US Topog) in electronic form, and is now complementing them with the release of high-resolution scans of more than 178,000 historical topographic maps of the United States. The tool for everyday use in government, science, industry, land management planning, and leisure.

As physical and cultural features change over time, maps are updated, revised and new editions printed. While out of date, historical maps are often useful to scientists, historians, environmentalists, genealogists and others researching a particular geographic same area published over a period of time can show how an area looked before development and provide a detailed view of changes over time.

The goal of the Historical Topographic Map Collection is to scan all scales and all editions of the more than 193,000 topographic maps published by the USGS since the Inception of the topographic mapping program in 1884. The National Geospatial Program (metadata to accompany high-resolution, georeferenced digital files representing the legacy lithographic maps. These maps are either no longer available for distribution in print or are being replaced by the new generation of US Topo maps; however, they have layers of This National Map. The potential for research that documents change over time is becoming increasingly recognized by the geospatial community, and this project will provide previously published lithographic USGS maps in digital form.

Objectives of the USGS Historical Topographic Map Collection are:

- . Develop and publish specifications for scanning maps;
- Inventory, summarize, and create metadata for all topographic maps published by the USGS;
- . Prioritize and scan historical paper maps:
- Develop methods for accurate and efficient georeferencing of scanned images;
- · Archive files with National Archives and Records Administration and the Library of Congress; and
- Provide publicly accessible metadata and downloadable and viewable files of all scanned maps.

Find My Map II

- o Historical Topographic Map Collection search Locate and view metadata and historical maps through a map name search
- o USGS Store: Map Locator and Downloader Locate, view, download and purchase historical maps through a map-based search

For more information contact us.


Free document viewers: Adobe Reader | Microsoft Word | Microsoft Excel | Microsoft Powerpoint

Accessibility FOIA Privacy Policies and Notices U.S. Department of the Interior | U.S. Geological Survey URL: http://nationalmap.gov/historical/index.html Page Contact Information: Historical Topographic Man Collection

Page Last Modified: Thursday, 19-Dec-2013 08:46:28 EST







Searching for USGS US Topo and Historical Topographic Map Collect

To find your desired map(s), you can search by:

You must enter a value for at least one of the following:

State

Scale

Map Name - The map name you enter is checked against the original historical cell names. The map name field will accept % as a multiple Map Type - Selecting "US Topo" map type will return current and histori Selecting "Historical" map type will return HTMC maps (scanned images maps.

The results of the search will allow you to:

View summary metadata for HTMC maps.

View FGDC metadata XML file for all maps (a metadata file is attached Download a GeoPDF of each map (file download may be slow depending View thumbnail image of each map.

Download a spreadsheet (CSV) file for all maps found by a search. To d attempt a search, but instead click here.

Accessibility

FOIA

Privacy

Policies and Notices


U.S. Department of the Interior | U.S. Geological Survey

URL: http://geonames.usgs.gov/pls/topomaps/

Page Contact Information: Contact Us







Searching for USGS US Topo and Historical Topographic Map Collect

To find your desired map(s), you can search by:

You must enter a value for at least one of the following:

State

Scale

Map Name - The map name you enter is checked against the original historical cell names. The map name field will accept % as a multiple Map Type - Selecting "US Topo" map type will return current and histori Selecting "Historical" map type will return HTMC maps (scanned images maps.

The results of the search will allow you to:

View summary metadata for HTMC maps.

View FGDC metadata XML file for all maps (a metadata file is attached Download a GeoPDF of each map (file download may be slow depending View thumbnail image of each map.

Download a spreadsheet (CSV) file for all maps found by a search. To d attempt a search, but instead click here.

Accessibility

FOIA

Privacy

Policies and Notices

U.S. Department of the Interior | U.S. Geological Survey

URL: http://geonames.usgs.gov/pls/topomaps/

Page Contact Information: Contact Us







Topo Maps Report

All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

2	Series	Version	Cell ID	Map Name	Primary State		Date On Map	Imprint Year	Lin
ALL BROWN	нтмс	Historical	69130	Adjuntas	PR	30000	1952	1953	
CALL STATES	HTMC	Historical	69130	Adjuntas	PR	30000	1952	1953	
MINISTER AND	HTMC	Historical	69130	Adjuntas	PR	30000	1946		
787	HTMC	Historical	284	Aguadilla	PR	30000	1942	1952	
The second second	нтмс	Historical	284	Aguadilla	PR	30000	1942	1952	
2310	нтмс	Historical	284	Aguadilla	PR	30000	1942		
THE COLUMN	нтмс	Historical	284	Aguadilla	PR	30000	1942		







Topo Maps Report

All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Series	Version	Cell ID	Map Name	Primary State		Date On Map	Imprin Year
US Topo	Current	69130	Adjuntas	PR	20000	2013	
HTMC	Historical	69130	Adjuntas	PR	20000	1960	1991
HTMC	Historical	69130	Adjuntas	PR	20000	1960	1986
нтмс	Historical	69130	Adjuntas	PR	20000	1960	1968
нтмс	Historical	69130	Adjuntas	PR	20000	1960	1962
US Topo	Current	331665	Aguadilla	PR	20000	2013	
HTMC	Historical	284	Aguadilla	PR	20000	1960	1983









18° 22′ 30″ 66° 07′30″


Topography by J. L. Watkins and H. G. Warner Surveyed in 1939–1940

Landmark buildings only are shown within the city of San Juan

Usando ArcGIS Explorer

Es un servicio que provee ESRI.com para poder ver archivos generados por ArcGIS

- Se pueden copiar imagene
- Se pueden Georeferencias fotos aereas
- Veamos un ejemplo de Georeferenciacion
- Usando una foto aereas escaneada del 1936
 - K40 98 del area de Puerta de Tierra Santurce










Display Add-Ins








Display








Add-Ins

Display






Display










Display







Display









Display









ESTO ES UN WORD FILE: TIENE 6 LINEAS








Coloca la foto que vayas a georeferenciar en un cartapacio sola, pues al terminar la georeferenciacion tendras dos archivos mas, con el mismo nombre de la foto pero con extensiones diferentes. En este caso la foto es K40 98.JPEG Y obtuvistes dos mas: -K40 98.jgw -K40 98.jpg.aux


Documents library Para_Georeferencias			
Name	Date modified	Туре	Size
☐ K40 98.jgw	3/7/2014 7:16 PM	JGW File	1 K
	3/7/2014 7:07 PM	XML Document	1 K
■ K40 98	3/7/2014 7:05 PM	JPEG image	5,005 K






































Thursday accounts visu be. Open 1: Paging Piliping

En <u>www.revistatp.com</u> pueden encontrar la coleccóon de fotografias aereas mas antiguas de Puerto Rico denominadas PORTO RICO 1930

Bing



geolocalizador

Web

Images

Videos

More *

Search tools

About 414,000 results (0.18 seconds)

GeoLocalizador

gis.jp.pr.gov/GeoLocalizador/index.htm?refresh=201 → Translate this page GeoLocalizador, test. Cargando datos, Indicador de progreso. Your browser does not support iframes. Sorry. Ubicación. Catastro. Coordenadas Lambert (X, Y).

GeoLocalizador - Junta de Planificación de Puerto Rico

jp.pr.gov/Portal JP/.../GeoLocalizador/.../Default.aspx → Translate this page Es un proyecto en conjunto con el Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRIM) y La Junta de Planificación que facilita y simplifica el acceso a la ... Portal de la Junta de ... - Terms Of Use - Privacidad

GeoLocalizador

www.gis.sip.pr.gov/Mapa Internet/ - Translate this page GeoLocalizador Buscar por. Your browser does not support iframes. Sorry. Ubicación. Catastro. Coordenadas Lambert (X, Y). Area Aprox. (m.c.). Municipio.

Portal de la Junta de Planificacion de Puerto Rico

www.jp.gobierno.pr/ - Translate this page


Mapa Vivienda Pública - Mi Participación Ciudadana - Geolocalizador - Catálogo Mapas Calificación Zonificación · Mapa Evaluación Ambiental · JCAGNET ...











Coords:Nad83 x=186034.83, y=223331.51





@ GeoLocalizador

Ubicación

Catastro 365-060-827-11

185880.9535, 223216.9402 (Lat: 18.043052, Lon: -86.58668) Ver: Google | Yahoo

Area Aprox. (m.c.) 954.5713
Municipio Ponce

Barrio Cerrillos

Características Ambientales

Coordenadas Lambert (X, Y)

Zona Inundabilidad X (ver referencia)

Panel Inundabilidad 72000C1665J

Floodway

Suelo Geológico FtC2 (ver referencia)

Calificación y Clasificación de Suelo

Clasificación Oficialización del geodato en proceso, favor de referirse al mana de celificación vigenta (ver referencia)

Calificación Oficialización del geodato en proceso, favor de referirse al mapa de calificación vigenta (ver referencia)

Distrito Sobrepuesto

Zona o Sitio Histórico

Reglamento Aplicable Reglamento POT Ponce

Vigencia de GeoDato de Calificación

Cartificados de Nivel de Inundacios







Ubicación

Catastro 365-060-827-11

Coordenadas Lambert (X, Y) 185880.9535, 223216.9402 (Lat: 18.043052, Lon: -66.56668) Ver: Google | Yahoo

954.5713 Area Aprox. (m.c.)

Municipio Ponce

Cerrillos Barrio

Características Ambientales

Zona Inundabilidad X (ver referencia)

Panel Inundabilidad 72000C1665J

Floodway

Suelo Geológico FtC2 (ver referencia)

Calificación y Clasificación de Suelo

Clasificación Oficialización del geodato en proceso, favor de referirse al mapa de calificación vigente (VET referencia)

Calificación Oficialización del geodato en proceso, favor de referirse al mapa de calificación vigente. (VET referencia)

Distrito Sobrepuesto Zona o Sitio Histórico

Reglamento Aplicable Reglamento POT Ponce

Vigencia de GeoDato de Calificación


Certificados de Nivel de Inundación





CIAPR – PONCE EN EL GEOLOCALIZADOR





Ubicación

Catastro 364-088-019-01

Coordenadas Lambert (X, Y) 178043.5270, 222310.8232 (Lat: 18.034799, Lon: -66.64069) Ver: Google | Yahoo

04000

Oficialización del geodato en proceso, favor de referirse al mapa de calificación vigente. (Ver referencia)

Ver: Google | Yahoo

(ver referencia)

(ver referencia)



Ubicación

Catastro

Coordenadas Lambert (X, Y) Area Aprox. (m.c.)

Municipio

Barrio

Calificación y Clasificación de Suelo

Calificación

Zona o Sitio Histórico

Reglamento Aplicable

Características Ambientales

Zona Inundabilidad

Panel Inundabilidad

Floodway

Suelo Geológico

Clasificación

Distrito Sobrepuesto

Certificados de Nivel de Inundación





364-088-019-01

178043.5270, 222310.8232 (Lat. 18.034799, Lon. -66.64069)

8108.8437

Ponce

Magueyes

X

72000C1645J

SNS

Oficializacion del geodato en proceso, favor de referirse al mapa de calificacion vigente (Ver referencia)

Reglamento POT Ponce

Vigencia de GeoDato de Calificación



MOSTRANDO UBICACIONES

- Usando las fotografias se puede llevar al Tribunal a "casi" estar en el lugar de los hechos
 - Caso Núm. F AC-2005-1880
 - Sobre: Acción Negatoria de Servidumbre
 - Se preparo Informe Pericial
 - Se preparo un Plano mostrando el problema
 - Y al momento del Juicio se llevo, computadora y proyector y se mostro la siguiente secuencia de fotografias en 360°
 - Esto se preparo unsando el demo de The Panorama Factory www.panoramafactory.com
 - VEAMOS

Locating The Lincoln Boundary Oak For Posterity

by Vic McCauley and Frank Fowler



was at least part of the reason for the

The exact location of the oak was

The Boundary Oak Stump.

family's migration to Indiana.

eginning at a large white oak 13 poles above the Sinking Spring or Rock Spring, running thence N 9

1/2 E, 310 poles to" This was the beginning of the description of a tract

of land of Thomas Lincoln, father of Abraham Lincoln.

Abraham Lincoln, 16th President of the United States, was, to use his words, born "in the most bumble walks of life," on February 12, 1809, in a log cabin about three miles south of Hodgon's Mill on what was known as the Sinking Spring Farm in Hardin (now Larue) County, Kentucky. Until he was seven, the family lived in a picturesque spot on Knob Creek about eight miles from his birthplace. Throughout his life, Lincoin fundly recalled memories of his Kentucky home, including the "houndary cok" that stond less than 150 yards from the cabin where he was born, and which his father pointed out as marking the boundary of his land.

Legend has it that a boundary dispute recorded about 20 years later when, on


December 4, 1837, Hardin County Deputy Surveyor John Duncan began a survey (to settle a controversy) at a large "White Oak, thirteen poles above the Sinking or Rock Spring." Heace the oak tree that helped mark Abraham's birthplace was put on record in an official survey—the first known documentation of the "Boundary Onk."

President William Howard Taft dedicated the Lincoln birthplace site as a national memorial in 1911. By that time, however, the Lincoln cabin had already been disassembled and moved eround the country for display. Many rumors still exist concerning the authenticity of the cabin, but the Boundary Oak remained, undanted amidst the turnoil. In 1933, the National Park Service





Cross-section of the Boundary Oak on display at



ABRARAM LINCOL

BIRTHPLACE

PROFESSIONAL SURVEYOR



The "Sinking or Rock Spring."



An informational plaque .



Survey disk .

took over management of the site, which it still maintains. Each year, nearly 250,000 visitors pay homage to Lincoln at the park.


The Boundary Oak stood as a living link to Lancoln until its death in 1976 as an estimated age of 195. At the time of its death, it was nearly six feet in diameter, stand 90 feet tall and apread its crown 115 feet across. Its remains were placed in storage in 1986, but brought out in 1990 because of continued decline in the condition of its wood. A cross section from its trunk remains on display at the site.

The tree's stomp still marks the original location, but Park Manager Carolyn Link, concerned about advancing desay, decided she wanted to somehow preserve the tree's exact location. Researching part records, she discovered that a local surveyor, tid Pence, had monumented the park boundary in 1970, and had used the Boundary Oak to establish one of the lines. Link contacted him and explained the problem:

Pence, a member of The Kentucky Association of Professional Surveyors (KAPS), connected Frank Fowler, who is chairman of the association's local Falls of the Ohio Chapter, Fowler, who is with the U.S. Army Corps of Engineers' Louisville District, said he would be happy to help preamize the project. A GPS surveyor with the Corns, Fowler obtained authorization to use the Corps' receivers. Beginning last October, Fowler and Bobby Lambert, another Corps member, started the GPS survey while Pence, Jim Krooth, Steve Hibbs, Vie McCauley and Ray Leigh began solar observations and traversing to the stump. Once the exact position (NAD 83) of the stump was determined. Fowler contacted Berntsen International, Inc., which donated


the disk used to monument the stump. The efficial dedication took place on February 12 as part of Kentucky's bicentennial celebration and the KAPS 25th Anniversary, and as a tribute to the 133rd anniversary of President Lincoln's hirth. Participating dignitaries included Charles Tapley. NSPS past president; David Atwell, NSPS Area3 director. At Matherly, NSPS governor from Kentucky. John Hupper, member of the Kentucky House of Representatives; Jim Riney, KAPS president; Vis. McCouley, KAPS president elect; Peggy Foriney, chair of the Palls of the Ohio Chapter, and Carolyn Link and Gary Talley of the National Pars

The purpose of the survey was to perpetuate the exact location of the Boundary Ouk, which might office wise have been lost due to rotting of the surup. Since it is field to the National Network of Geodetic Control, the position of the eak will always be known, regardless of what happens to the area. The surveyors who pacticipated in the project felt that they were contributing to the preservation of an important national monument. Just as it did when it was young and strong, the Boundary Oak will provide foture generations with a concrete link to the birthplace of one of our nation's most treasured figures. PS





The 1837 Boundary Survey performed by John Duncan, Deputy Surveyor, Hardin County, Kentucky.

Vie McCauley (surregistered surveyor employed with H.E. Rudy Engineers of Louisville, Restacky, and is 1992 provident of the Restacky Association of Professional Surveyors, Frank Footler is a registered surveyor employed with the Louisville District Army Corps of Engineers, is passe fourman of the Falls of the Ohio chapter of KAPS, and is in the Board of Directors of the Kentucky. Association of Professional Surveyors.




Los GPS (Sistemas de Posicionamiento Global)







Un Satelite




Dos Satelites




Tres Satelites




Cuatro Satelites






Non-Differential GPS

(Autonomous or Stand-alone)



Differential GPS




Real-Time Differential GPS



La ley número 264 del 16 de noviembre del 2002

En su preámbulo indica: Para adoptar el Sistema de Coordenadas Planas Estatales utilizando el método de la Proyección Conforme Cónica Lambert y el North American Datum of 1983, o su versión más reciente, como el sistema de mapa oficial de las agencias, instrumentalidades y municipios del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a los fines de uniformar el uso de proyecciones cartográficas por los organismos gubernamentales, disponer lo relativo a la certificación de ubicaciones o posiciones geográficas, y para otros fines.




• En la Sección 5.2.3 - Sistema de Coordenadas Planas Estatales se requiere el cumplimiento de la Ley 264 del 2002


Isabela








COSTERA SOBRE FOTOGRAFIA GEOREFERENCIADA CIR DEL 2007



Ejemplo de Informe Pericial



DOS PERITAJES TRASCENDENTALES

- 2003 PARA EL INSTITUTO DE CULTURA PURTORRIQUEÑA, BUSCANDO EL ACCESO AL FORTIN DE SAN JERONIMO
- 2007 PARA EL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA, BUSCANDO LA HISTORIA REGISTRAL Y GRAFICA DE LOS TERRENOS DONDE UBICA EL FORTIN DE SAN JERONIMO

VIDEO

 Para que tengan una idea de como estaba el Fortin de San Geronimo en el 2004, veamos este video, dura 4 minutos y se suministro como parte del informe al Instituto de Cultura Puertorriqueña.

"Puedo definir donde estaba la costa en 1937"



Universidad de Puerto Rico Recinto Universitario de Mayagüez Mayagüez, Puerto Rico





INFORME
DEL PROYECTO ESPECIAL SOBRE TRABAJOS DE MENSURA Y EXISTENCIA DE
SERVIDUMBRE DE PASO DEL FORTIN DE SAN JERONIMO UBICADO EN PUERTA
DE TIERRA EN EL MUNICIPIO DE
SAN JUAN, PUERTO RICO

Por

Prof. Linda L. Vélez Rodriguez, MS, PE, PLS Catedrática Departamento de Ingeniería Civil y Agrimensura

Presentado
el
3 de diciembre de 2004
al
Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Instituto de Cultura Puertorriqueña
Oficina de Mejoras Permanentes
San Juan, Puerto Rico





Alcance del Trabajo


 La Oficina de Mejoras Permanentes del Instituto de Cultura Puertorriqueña del Estado Libre Asociado de Puerto Rico tiene la necesidad de establecer sobre el terreno los límites de la parcela en donde esta enclavado el Fortín de San Jerónimo, junto con clarificar la titularidad del acceso a dicho fortín incluyendo la existencia o inexistencia de una servidumbre de paso al Fortín de San Jerónimo.

Levantamiento














Levantamiento planimétrico realizado en julio de 2004 sobreimpuesto a fotografía USGS DOQQ 1995












Trabajos de índole investigativos


— Son los referentes a los títulos y descripciones de la finca donde esta enclavado el Fortín, al igual que las fincas colindantes junto con el análisis de mapas, fotografías aéreas y terrestres del área bajo estudio.

• Antes de que se construyera el Hotel Caribe Hilton el acceso al Fortín de San Jerónimo pasaba por dicha parcela. La parcela en donde se construye el hotel junto con la parcela donde ubica el Fortín, el Gobierno de los Estados Unidos se la habían arrendado al coronel retirado del ejercito de los Estados Unidos, Virgil Baker el 15 de julio de 1921 por un periodo de 999 años. Estas parcelas junto con dos más constituyen la finca número 196 inscrita por primera vez, al folio 45 tomo 9 de Puerta de Tierra, su posesión a favor de los Estados Unidos de América en el 21 de diciembre de 1921.




. La descripción que aparece en dicha primera inscripción lee en el idioma ingles como sigue: " A parcel of land known as the San Jerónimo Naval Reservation and bounded as follows: On the North by the sea; on the East by the small inlet known as the Laguna; on the South by the San Antonio Channel; and on the West by tracks of land belonging to the People of Porto Rico and by a tract of land belonging to the Treasury Department of the United States and by the Military Reservation of San Juan Porto Rico." En dicha inscripción se describe con sus rumbos y distancias el referido predio de terreno. También se indica en dicha inscripción del arrendamiento que tenía el señor Baker en parte de esos terrenos. En el periódico "The Island Times" del 30 de enero de 1959 se publico un artículo titulado "The incredible saga of Baker's big deal" copia del cual se incluye en el Anejo 8. En este artículo de periódico se indica la transacción que el señor Baker hace con la Compañía de Fomento Industrial de Puerto Rico referente a los terrenos para la construcción del Hotel Caribe Hilton, señalando que se excluyeron los terrenos del Fortín y su acceso al mismo.







 Al folio 48 vueltos del tomo 9 de Puerta de Tierra esta la tercera inscripción de la finca 196 el 3 de enero de 1935, a nombre del Pueblo de Puerto Rico en concepto de dominio con el defecto subsanable de no expresar la medida superficial de la finca 196. El Acta Aclaratoria del 17 de junio de 1935 indica el área de la finca número 196 igual a 31.45 cuerdas. En esta acta se divide la finca 196 en tres parcelas con las siguientes áreas, a saber: Parcela A con una cabida igual a 14.76 cuerdas; Parcela B con una cabida igual a 4.781 cuerdas; y Parcela C con una cabida igual a 11.91 cuerdas. En esta acta se indica que la Parcela A la tiene en arrendamiento el señor Baker y que la Parcela B se la reserva el Gobierno de los Estados Unidos.

Finca 196 y su relación con Acta Aclaratoria 19-022-647







AREA DE POUGONO SEGUN NOTA ACLARATORIA (19-022-647)
AREA DE TERRENO FIRME POR PARCELA

Area A = 14.760 cds.

Area B = 4.781 cds.


Area C = 11.910 cds.


AREA DE POLIGONO SEGUN ESTUDIO AREA DE TERRENO FIRME SOLAMENTE

Area A = 13.192 cds., Perkneter = 1,140.609m

Area B = 3.064 cds., Perimeter = 513.015m

Area C = 15.169 cds., Perkneter = 969.197m







Construcción del Hotel Caribe Hilton

 A finales de la década del 1940 se comienza a construir el Hotel Caribe Hilton, ubicando dicho hotel sobre el camino que daba acceso al Fortín de San Jerónimo. La Compañía de Fomento Industrial de Puerto Rico fue el gestor principal de la iniciativa del hotel, facilitándoles los terrenos en arrendamiento.



Fecha de 1948 durante la construcción del Hotel se distingue el Fortín




1948

Vista del Fortín de San Jeronimo ocupado por el coronel retirado del ejercito de los Estados Unidos, Virgil Baker desde el 15 de julio de 1921 por virtud de un arrendamiento al Gobierno de los Estados Unidos por un periodo de 999 años, de la parcela A de la finca 196



Origen de la Finca 389

La posesión de los terrenos del Fortín por parte del señor Baker se lleva ante el Tribunal de Expropiaciones de Puerto Rico, caso número 307 entre EL PUEBLO DE PUERTO RICO representado por el Comisionado de lo Interior, Hon. Jorge J. Jiménez, Demandante versus VIRGIL BAKER, Stella May Baker y San Gerónimo Development Company Inc., Demandados. En resolución con fecha del 18 de noviembre de 1949 el honorable juez P. J. Santiago Lavandero, rinde decisión sobre dicho caso favoreciendo a EL PUEBLO DE PUERTO RICO.




Origen de la Finca 389

 Asi se inscribe el dominio de los terrenos del Fortín en el Registro de la Propiedad con fecha del 15 de diciembre de 1949 como la finca 389 al folio 127 del tomo 19 de Puerta de Tierra con un área total de 10,309.55 metros cuadrados de los cuales 3,360.448 metros cuadrados son de tierra firme y 6,949.102 metros cuadrados son de tierras sumergidas. La misma fue segregada de la finca 196 inscrita por su inscripción tercera al folio 48 vuelto del tomo 9 de Puerta de Tierra a favor de EL PUEBLO DE PUERTO RICO.


Finca 389: su descripción

"Urbana: Parcela de terreno sito en el Barrio de Puerta de Tierra, termino municipal de San Juan, colindando por el Norte con el Océano Atlántico y la Puerto Rico Development Company Inc.; por el Este con la Laguna del Condado o Laguna Bay; por el Sur con dicha laguna, terrenos de la marina de Guerra de los Estados Unidos y la Puerto Rico Development Company Inc. y por el Oeste con la Puerto Rico Development Company Inc. Ubica en esta parcela una estructura de mampostería, una estructura de madera con cobija de zinc y una dársena para lanchas."





Fecha de 1950 el Hotel esta terminado, distinga el nuevo acceso al Fortín





Fecha 1950, no se tiene columnas en la entrada del puente del Fortín


Ampliación del Hotel Caribe Hilton

A fines de la década del 1950, se tramita una ampliación del Hotel Caribe Hilton la cual predominantemente consistió en una torre en el lado suroeste, estando en conflicto esta ubicación con el acceso que se había designado para el Fortín. Para esta ampliación se generaron varios documentos incluyendo una orden ejecutiva del gobernador y una consulta ante la Junta de Planificación tramitadas al final de la década del 1950 y principios de la década del 1960.



Orden Ejecutiva

En el boletín administrativo número 510, Orden Ejecutiva del Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico firmada por Roberto Sánchez Vilella, Gobernador Interino, titulada "Traspaso gratuito de terrenos públicos a la Compañía de Fomento Industrial" del 27 de abril de 1959



Orden Ejecutiva

- POR CUANTO, la Compañía de Fomento Industrial tiene necesidad de adquirir para el desarrollo de su Programa de Turismo una parcela de aproximadamente 0.359 cuerdas de terreno, propiedad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, la cual forma parte de la antigua Concesión Baker, donde radica el Fuerte San Gerónimo, y que esta adyacente a los terrenos donde ubica el Hotel Caribe Hilton, propiedad de la Compañía de Fomento Industrial y cuyo valor es \$10,000;
- POR CUANTO, la Compañía de Fomento Industrial se propone adquirir esta parcela con el propósito de hacer posible una mejor integración de los alrededores del Hotel Caribe Hilton y facilitar además un acceso adecuado al Fuerte San Gerónimo con el cual se complementa el proyecto de restauración de dicho fuerte;

Orden Ejecutiva


Si examinamos el contenido de estos por cuantos, tenemos que:

- 1) los terrenos se asocian con el Fortín al indicar que la referida parcela de 0.359 cuerdas "forma parte de la antigua Concesión Baker, donde radica el Fuerte San Gerónimo";
- 2) en torno al acceso al Fortín se indica que con la adquisición de dicha parcela se proponen "facilitar además un acceso adecuado al Fuerte San Jerónimo con el cual se complementa el proyecto de restauración de dicho fuerte";
- 3) se transfieren a la Compañía de Fomento libre de costo, y finalmente
- 4) se hace referencia al documento de la Junta de Planificación, indicando que "el traspaso de dicha parcela fue aprobado por la Junta de Planificación en su informe Núm. C-2615, Consulta Núm. 3129c del 22 de junio de 1955", en donde en ningún lugar se hace referencia a traspaso de parcela alguna.


Certificación al Registrador de la Propiedad y por ende se inscribe la finca 439


- El mismo día de la orden ejecutiva, es decir el 27 de abril de 1959 se prepara una certificación al Registrador de la Propiedad solicitando inscripción en dominio de parcela de terreno ubicada en el barrio Puerta de Tierra de la municipalidad de San Juan, Puerto Rico. Transcribo de la certificación del 27 de abril de 1959, la descripción de la parcela:
- "Porción de playa y área marítima localizada en el Barrio Puerta de Tierra de la municipalidad de San Juan, Puerto Rico.
- Está en lindes por el Norte, con el puente de acceso al Fuerte San Gerónimo; al Sur, con área marítima perteneciente al Hotel Caribe Hilton; al Este, con aguas de la Laguna del Condado y al Oeste, con terrenos del Hotel Caribe Hilton.
- Tiene un área superficial de 1,411.01 metros cuadrados, equivalentes a 14 áreas y 11.01 centiáreas, equivalentes a 0.359 cuerdas.


En terrenos ya rellenados o ganados al mar es que se amplia el estacionamiento del Hotel Caribe Hilton y se le da acceso al Fortín de San Jerónimo. Esto se ilustra en una porción de un documento que incluyo a continuación:





El área sombreada en marrón es la parcela que se inscribe en el Registro de la Propiedad como finca 439, la cual ocupa la parte sur oeste de la finca 389, que eran parte de los 6,949.102 metros cuadrados de tierras sumergidas y 3,360.448 metros cuadrados de tierra firme que aparecen en la primera y única inscripción de esta finca 389 donde esta el Fortín de San Jerónimo.





























1930 Versus 1960






Para concluir,


la finca 439 es parte de la finca 389, de la cual el Estado Libre Asociado de Puerto Rico tiene su titularidad. Sobre dichos terrenos se han construido parte de las estructuras del complejo en construcción Paseo Caribe y el acceso vehicular que tiene el área de servicio del hotel y por ende el Fortín de San Jerónimo.



el nuevo día . domingo, 23 de septiembre de 2007




El 28% de los encuestados considera que Puerto Rico tiene una estabilidad económica celente.



Informe presentado al Departamento de Justicia

Parcela A de la Finca 196



- Dividida en los lotes que Mr. Baker habia subarrendado
- El Track No. 1
- El Track No 2
- Area en violeta = 26.923 cuerdas
- Versus 14.76 cuerdas de terreno firme arrendadas a Baker






Ilustración de
Pagina 13 en donde
se cuantifican con
numero de fincas
las 14.76 cuerdas
de la parcela A
Arrendada a Baker

Ilustracion Pagina 25





Metamorfosis Finca 196



1937



Foto1937 transparente sobre la del 1944 Foto1937 transparente sobre la del 2004



1944 (circa)



¿Cuáles fueron los hallazgos significativos de cada uno de los dos estudios?

- Estudio para el Instituto de Cultura
 Puertorriqueña con fecha del 3 de diciembre de 2004
- 2. Estudio para el Departamento de Justicia con fecha del 10 de junio de 2008

 En el del 2004 se señalo que el fortín de San Jerónimo tenia un acceso definido desde tiempos inmemoriales el cual se altero por la construcción del Hotel Caribe Hilton en el 1949 y en la década de los 1950 se cambio nuevamente por su ampliación con la nueva torre de 7 pisos, dando margen esa ampliación al relleno en lo que ya se había inscrito como la finca #389 del Fortín de San Jerónimo, esa finca se llevo al Registro de la Propiedad como la finca #439, dando margen esto a una doble inmatriculación, pues esta finca #439 esta ubicada en la parte Sur-oeste de la finca #389. En dicha finca esta construido parte de los condominios del Condado Lagoon Villas (conocidos en ese momento como Paseo Caribe) y el acceso al área de servicio del Hotel y el Fortín.

 En el del 10 de junio de 2008 encontramos que la rectificación de cabida que se hace de la parcela denominada de la Guardia Costanera o "Coast Guard Parcel" se hizo incorrectamente, sin tomar en consideración la descripción que se incluyo en la escritura del 21 de noviembre de 1991 y sin indicar que esa parcela incluyo terrenos ganados al mar.

 Usando el plano que prepara el agrimensor Renan López de Azua de septiembre de 1998 se tramita una rectificación de cabida de dicha finca, esto es que se corrige su área, pues era diferente a la que se tenia en la escritura que compro el gobierno de Puerto Rico en 1991, para ello cambia la descripción que aparece en la escritura y pone una descripción nueva, indicando que la anterior era incorrecta. En realidad no era incorrecta, era una descripción que no correspondía a la configuración o verjas de los terrenos que él y el agrimensor Torres habían medido. El agrimensor López de Azua a diferencia del agrimensor Torres, tuvo acceso a la descripción de la escritura y la cambio, por conducto de una declaración jurada denominada "Surveyor's Certificate".

 Los terrenos que se describen en dicha escritura del 21 de nov. 1991 no incluían terrenos ganados al mar, pero los que se midieron incluían terrenos ya ganados al mar o rellenados y excluían otros que se habían pasado al Pueblo de Puerto Rico, estos fueron la isleta y marginal al sur de la parcela de la Guardia Costanera. Esto da un balance de cambio en el área a corregirse de menos de un 20% y por eso se usa ese procedimiento de una "Rectificación de Cabida" para inscribirlos en el Registro de la Propiedad, es por esto que el juez Oscar Dávila Suliveres indica que no hay evidencia en el Registro de la Propiedad de que dicha parcela tenga terrenos ganados al mar. Los terrenos que ya no tenia la parcela eran casi igual a los terrenos que habían rellenado o ganados al mar.


Informe de Deslinde de la Zona Marítimo Terrestre Proyecto Paseo Caribe y Hotel Caribe Hilton




Preparado para: El Departamento de Recursos Naturales de Puerto Rico


Preparado por.
Agrim. Luis S. Berrios Montes
Lic. 8689
30 de noviembre de 2008


Informe del Deslinde **ZMT** realizado por el Agrim. Luis Berrios












Misa de Campaña en la plaza de la Lealtad, Centenario de la defensa contra los ingleses, 1897

Camping mass in the "Plaza Lealrad", Commemoration of the defense of the garrison against the English, 1897



Desfile de las tropas después de la misa de Centenario de la defensa contra los ingleses, la carretera de Puerta de Tierra

Review of troops after the mass on the Military Road. Conmemoration of the centennial of the defense of the garrison against the English

